



## Akoestisch Pan-terre paneel

Prestatieverklaring.  
(Naar EU 305/2011, bijlage III)

N° Ac-Pt 001

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

Akoestisch industrieel product voor luchtgeluiden ; Pan-terre Natuur, referentie 16N.

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Zie productlabel.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

Akoestisch isolerend paneel samengesteld uit cellulose en natuurlijke vezels bestemd voor isolatie tegen luchtgeluid.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

Pan-terre safes 690 rue de Milmort B-4040 Herstal	Tel : +32 4 240 58 58 E-Mail : <a href="mailto:info@terre.be">info@terre.be</a>
---	--

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Acoustix sa 9, rue Joba B-4053 Embourg	Tel : +32 4 262 20 21 E-Mail : <a href="mailto:info@acoustix.be">info@acoustix.be</a>
--	--

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :

Systeem 3. Zie tabellen 3 en 4 van de ETA-09/0020.

Volgens de voorziene toepassing.

Alle toepassingen = 3.

Of voor gebruik onderworpen aan technisch advies op brandweerstand = 4.



7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

Niet van toepassing.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Kiwa Nederland b.v. NB 0620  
Unit Bouwmaterialen  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk NL

Afgeleverd:

ETA 09/0020

Op basis van:

CUAP 12.01.02 CL1 rev.1

Uitgevoerd:

Als erkend laboratorium, de bepaling van het type product op basis van typeproeven (gebaseerd op monsternamen uitgevoerd door de fabrikant), typeberekening, waardetabel of beschrijvende documentatie van het product.

Krachtens het systeem:

3

En afgeleverd:

Proefrapport / Berekening

9. Aangegeven prestatie :

Toelichting bij de tabel :

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.
2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld :
- a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;
  - of
  - b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Tabel 1

Essentiële kenmerken (zie nota 1)	Prestaties (zie nota 2)	Geharmoniseerde technische specificaties (zie nota 3)
Dikte	16 mm ± 1,0 mm	ETA-09/0020 2.2.1/EN 823
Lengte	2500 mm ± 1,0 mm (± 0,2%)	ETA-09/0020 2.2.2/EN 822
Beedte	1200 mm ± 1,0 mm (± 0,4%)	ETA-09/0020 2.2.3/EN 822
Haaksheid	5,0 mm/m	ETA-09/0020 2.2.3/EN 824
Effenheid	5,0 mm	ETA-09/0020 2.2.3/EN 825
Dichtheid	310 Kg/m <sup>3</sup> ± 20 Kg/m <sup>3</sup>	ETA-09/0020 2.3/EN 1602
Weerstand tegen waterdamp	μ = 1	ETA 09/0020 2.4
Dimensiestabiliteit	Δε < 1,0 %	ETA-09/0020 2.5/ EN 1604
Specifieke weerstand tegen luchtstromen	10155 kPa.s/m <sup>2</sup>	ETA-09/0020 2.7/ EN 29053
Akoestische absorptiecoëfficiënt	σ w = 0,25 NRC = 0,25	ETA-09/0020 2.8/ EN ISO 354
Vuurbestendigheid	Classe F	ETA-09/0020 2.10/ EN 13501-1
Weerstand tegen biologische Acties	2	ETA-09/00202.10
Weerstand tegen corrosie van metalen, producten	NPD	ETA-09/0020 2.11
Akoestisch verzwakkingsindex	Zie documentatie van de fabrikant.	EN ISO 717-1 & 2



10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Robert Lekane, administrateur délégué.

Embourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2013