

TPSN

### Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN

*Le gabarit TPSN est conçu pour le défonçage nécessaire à la pose de l'étrier à queue d'aronde ETSN, et pour maintenir les pièces pendant le vissage.*

## Caractéristiques

### Matière

- Polyuréthane haute densité, coloris noir

### Avantages

- Le TPSN180 est utilisable pour les étriers ETSN100, ETSN130 et ETSN180,
- Dimensions du lamage :

| ETSN | Largeur de lamage | Hauteur de lamage | prof la |
|------|-------------------|-------------------|---------|
| 100  | 60                | 100               | 12      |
| 130  | 65                | 130               | 12      |
| 180  | 75                | 180               | 12      |



|                    |         | Ø Fraise [mm]   |          |          |          |       |  |
|--------------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|-------|--|
|                    |         | Face de gabarit | 10       | 12       | 14       | 16    |  |
| Ø bague de copiage | ETSN100 | Face 2          | 24/25/26 | 27       |          |       |  |
|                    |         | Face 1          | 28/29/30 | -        |          |       |  |
|                    | ETSN130 | Face 2          | 20       | 22       |          | 26/27 |  |
|                    |         | Face 1          | 24       | 25/26/2  |          |       |  |
|                    | ETSN180 | Face 1          | 14       | 15/16/17 | 17/18/19 | 20    |  |

- La face de gabarit est indiquée dans la notice d'utilisation.

## Applications

### Domaines d'utilisation

- Installation des étriers ETSN sur poutre horizontale ou sur poteau.

TPSN

**Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN**

## Données techniques

Dimensions et correspondances

| Références | Gabarit         |     |           | Compatible avec         |
|------------|-----------------|-----|-----------|-------------------------|
|            | Dimensions [mm] |     |           |                         |
|            | A               | B   | Epaisseur |                         |
| TPSN       | 410             | 220 | 15        | ETSN100 ETSN130 ETSN180 |

TPSN

**Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN**

## Notes techniques

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la  
Plaine - France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

TPSN

**Gabarit de défonçage pour l'étrier  
ETSN**



[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)