




Dit plan eerst controleren a.u.b.



Legende:

Groene lijn: buitencontour constructiehout
Oranje lijn: buitencontour gevelafwerking


Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Startplan grondplan: Input
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Startplan grondplan: Gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50



BB

Legende:


Groene lijn: buitencontour constructiehout

Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Snede BB Input
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Snede BB
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50

eurabo[®] ROK 52 - Pont West 112
 B -9600 Ronse
 natuurlijk! Tel.: +32(0)55 23 51 40

**Project: ref Model tuinhuis**

00001

Plan: Overzicht 3D Afwerking 1
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 1.35

 **eurabo**[®] ROK 52 - Pont West 112
natuurlijk! B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Overzicht 3D Afwerking 2
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 10

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Overzicht 3D Constructiehout 1
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 1.35

 **eurabo**[®]
 natuurlijk!
 ROK 52 - Pont West 112
 B -9600 Ronse
 Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: Overzicht 3D Constructiehout 2
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 2

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 3D Muurplaten
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 2

 **eurabo®** ROK 52 - Pont West 112
natuurlijk! B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 3D Wanden gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 2

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 3D Plat dak afdek gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 1.35



eurabo[®]
natuurlijk!

ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001


Plan: 3D Dakopstand afdek gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 1.35



eurabo®
natuurlijk!

ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 2D Muurplaten
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40



Project: ref Model tuinhuis

00001


Plan: 2D Wanden gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50



eurabo®
natuurlijk!

ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 2D Plat dak afdek gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal A4: 1 : 50

 **eurabo**[®]
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 2D Dakopstand afdek gelijkvloers
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50




Project: ref Model tuinhuis


00001

Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

 **eurabo**® ROK 52 - Pont West 112
natuurlijk! B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40






Project: ref Model tuinhuis



00001

Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

eurabo[®] ROK 52 - Pont West 112
natuurlijk! B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40





Project: ref Model tuinhuis



00001

Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

 **eurabo**[®]
natuurlijk!

ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis

00001

Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

eurabo[®] ROK 52 - Pont West 112
 B -9600 Ronse
 natuurlijk! Tel.: +32(0)55 23 51 40




Project: ref Model tuinhuis


00001


Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

 **eurabo**®
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40








Project: ref Model tuinhuis


00001

Plan: 2D Constructie wanden
Klant: Eurabo

Datum: 7/11/2023
Schaal: 1 : 50

 **eurabo**®
natuurlijk!
ROK 52 - Pont West 112
B -9600 Ronse
Tel.: +32(0)55 23 51 40





Stuklijst

Order
Klant
Referentie

00001
Eurabo
ref Model tuinhuis

Info:

-

VERZAAGD CONSTRUCTIEHOUT

Bouwdeel	Bouwdeelnr.	Stuknummer	Materiaal	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kopmaat (mm)	Lengte (mm)	Aantal	Functie	Artikelnummer
MP_0	01	9	SLS	89	38	38x89	1 156	1	muurplaat	3000908
MP_0	02	10	SLS	89	38	38x89	2 920	1	muurplaat	3000908
MP_0	03	11	SLS	89	38	38x89	3 282	1	muurplaat	3000908
MP_0	04	12	SLS	89	38	38x89	2 920	1	muurplaat	3000908
MP_0	05	13	SLS	89	38	38x89	1 156	1	muurplaat	3000908
W_0	01	14	SLS	89	38	38x89	3 460	1	regel	3000908
W_0	01	19	SLS	89	38	38x89	2 423	9	hoekstijl	3000908
W_0	01	20	SLS	89	38	38x89	2 423	1	stijl	3000908
W_0	01	23	SLS	89	38	38x89	2 423	1	stijl	3000908
W_0	01	21	SLS	89	38	38x89	2 059	2	hulpstijl	3000908
W_0	01	15	SLS	89	38	38x89	1 245	1	regel	3000908
W_0	01	16	SLS	89	38	38x89	1 245	1	regel	3000908
W_0	01	17	SLS	89	38	38x89	1 046	1	latei	3000908
W_0	01	22	SLS	89	38	38x89	186	2	stijl	3000908
W_0	01	18	SLS	140	38	38x140	1 046	2	latei	3000910
W_0	02	24	SLS	89	38	38x89	2 742	1	regel	3000908
W_0	02	25	SLS	89	38	38x89	2 742	1	regel	3000908
W_0	02	29	SLS	89	38	38x89	2 423	4	stijl	3000908
W_0	02	30	SLS	89	38	38x89	2 423	1	stijl	3000908
W_0	02	35	SLS	89	38	38x89	2 423	1	stijl	3000908
W_0	02	31	SLS	89	38	38x89	2 059	1	hulpstijl	3000908
W_0	02	34	SLS	89	38	38x89	2 059	1	hulpstijl	3000908
W_0	02	26	SLS	89	38	38x89	1 346	1	latei	3000908
W_0	02	27	SLS	89	38	38x89	1 270	1	dorpel	3000908
W_0	02	32	SLS	89	38	38x89	726	2	stijl	3000908
W_0	02	33	SLS	89	38	38x89	186	2	stijl	3000908
W_0	02	28	SLS	140	38	38x140	1 346	2	latei	3000910
W_0	03	36	SLS	89	38	38x89	3 460	1	regel	3000908
W_0	03	37	SLS	89	38	38x89	3 460	1	regel	3000908
W_0	03	38	SLS	89	38	38x89	2 423	11	hoekstijl	3000908
W_0	04	39	SLS	89	38	38x89	2 742	1	regel	3000908
W_0	04	40	SLS	89	38	38x89	2 742	1	regel	3000908
W_0	04	41	SLS	89	38	38x89	2 423	7	stijl	3000908
W_0	05	42	DUO	140	140	140x140	2 445	1	steun	3001039
W_0	06	43	DUO	140	140	140x140	2 445	1	steun	3001039
DP_1	01	1	KVH	180	60	60x180	6 920	1	randbalk	3001037
DP_1	01	2	KVH	180	60	60x180	6 920	1	randbalk	3001037
DP_1	01	3	KVH	180	60	60x180	3 860	1	randbalk	3001037
DP_1	01	4	KVH	180	60	60x180	3 860	1	randbalk	3001037
DP_1	01	8	KVH	180	60	60x180	2 800	1	randbalk	3001037
DP_1	01	7	KVH	180	60	60x180	2 794	8	ligger	3001037
DP_1	01	5	KVH	180	60	60x180	2 680	1	randbalk	3001037
DP_1	01	6	KVH	180	60	60x180	2 674	9	ligger	3001037
W_Opstand 1	01	44	SLS	89	38	38x89	2 987	1	regel	3000908
W_Opstand 1	01	45	SLS	89	38	38x89	2 987	1	regel	3000908
W_Opstand 1	01	46	SLS	89	38	38x89	142	8	stijl	3000908
W_Opstand 1	02	47	SLS	89	38	38x89	3 756	1	regel	3000908
W_Opstand 1	02	48	SLS	89	38	38x89	3 756	1	regel	3000908
W_Opstand 1	02	49	SLS	89	38	38x89	142	9	stijl	3000908
W_Opstand 1	03	50	SLS	89	38	38x89	2 920	1	regel	3000908
W_Opstand 1	03	51	SLS	89	38	38x89	2 920	1	regel	3000908
W_Opstand 1	03	52	SLS	89	38	38x89	142	9	hoekstijl	3000908
W_Opstand 1	04	53	SLS	89	38	38x89	3 756	1	regel	3000908
W_Opstand 1	04	54	SLS	89	38	38x89	3 756	1	regel	3000908
W_Opstand 1	04	55	SLS	89	38	38x89	142	9	stijl	3000908
W_Opstand 1	05	56	SLS	89	38	38x89	2 987	1	regel	3000908
W_Opstand 1	05	57	SLS	89	38	38x89	2 987	1	regel	3000908
W_Opstand 1	05	58	SLS	89	38	38x89	142	8	stijl	3000908
W_Opstand 1	06	59	SLS	89	38	38x89	2 920	1	regel	3000908
W_Opstand 1	06	60	SLS	89	38	38x89	2 920	1	regel	3000908
W_Opstand 1	06	61	SLS	89	38	38x89	142	9	hoekstijl	3000908

155

Meetstaat	
Order	00001
Klant	Eurabo
Referentie	ref Model tuinhuis

Info:
-

WANDEN											
Bouwdeel	Bouwdeel nr	Type	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal	m² brut	m² net	Helling (in °)	Extra	Omtrek (m)
W_0	01	Buitenwand HSB 38x89	89	3 460	2 499	1	8,7	6,6	90		
W_0	02	Buitenwand HSB 38x89	89	2 742	2 499	1	6,9	5,2	90		
W_0	03	Buitenwand HSB 38x89	89	3 460	2 499	1	8,7	8,7	90		
W_0	04	Buitenwand HSB 38x89	89	2 742	2 499	1	6,9	6,9	90		
W_0	05	Steun 140x140	140	140	2 537	1	0,4	0,4	90		
W_0	06	Steun 140x140	140	140	2 537	1	0,4	0,4	90		
W_Opstand 1	01	Buitenwand HSB 38x89	89	2 987	218	1	0,7	0,7	90		
W_Opstand 1	02	Buitenwand HSB 38x89	89	3 755	218	1	0,8	0,8	90		
W_Opstand 1	03	Buitenwand HSB 38x89	89	2 920	218	1	0,6	0,6	90		
W_Opstand 1	04	Buitenwand HSB 38x89	89	3 755	218	1	0,8	0,8	90		
W_Opstand 1	05	Buitenwand HSB 38x89	89	2 987	218	1	0,7	0,7	90		
W_Opstand 1	06	Buitenwand HSB 38x89	89	2 920	218	1	0,6	0,6	90		
Samenvatting											
		Buitenwand HSB 38x89	89,000	2.742,000	218,000	10	35,220	31,510	90,000		
		Steun 140x140	140,000	140,000	2.537,000	2	0,720	0,720	90,000		

FUNDERING, VLOER & PLAT DAK											
Bouwdeel	Bouwdeel nr	Type	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal	m² brut	m² net	Helling (in °)	Extra	Omtrek (m)
DP_1	01	Plat dak			180	1	20,2	20,2			19,7



levering uit Ronse

EURABO REFERENTIE OFFERTES

16-11-2023

Pagina 1

MOHAMED.ABDELLATI

Verzochte leverdatum 2/04/2028

K14377 EURABO REFERENTIE OFFERTES

Werkorder

Telefoon

Verk.-ordernr. **160229**
 Order datum 16/11/23
 Uw referentie Verzaagd constructiehout & legplan
 Gemaakt MOHAMED.ABDELLATI

Vestiging Nr.	Omschrijving	Verkoop aantal	Eenheid	Verzend datum	Basis aantal	Gewicht
RONSE TEKEN_1	Tekenwerk: - Opmaak 3D model - Opmaak werfdossier	1		16/11/23	1 ST	
RONSE PROD	Productiekost balkbewerkingen	1		16/11/23	1 ST	
	*** ARTIKELS VOOR PRODUCTIE :					
RONSE 3001039	Vuren PEFC Duo 140x140v 6,00m Gelamelleerd massief vuren, zichtkwaliteit 'zichtbaar' volgens DIN norm 4074/S10.	1 Stuk		16/11/23	6 LM	52,92 Kg
RONSE 3001037	KVH Vuren PEFC 60x180 NV 8,80m Massief vuren constructiehout, zichtkwaliteit 'onzichtbaar', lange lengtes gevingerlast, gesorteerd volgens DIN 4074/S10.	10 Stuk		16/11/23	88 LM	427,68 Kg
RONSE 3000908	Vuren FSC SLS 38x89 C24 A2 5,40m afgerond geschaafd, sterkteklasse C24	35 Stuk		16/11/23	189 LM	287,64 Kg
RONSE 3000910	Vuren FSC SLS 38x140 C24 A2 2,70m afgerond geschaafd, sterkteklasse C24 *** EINDE ARTIKELS VOOR PRODUCTIE ***	2 Stuk		16/11/23	5,4 LM	12,93 Kg
	**** STOCKPRODUCTEN : // PLAATMATERIAAL					
RONSE 5000187	Smartply OSB 3 FSC TG 4z 590x2440x18,0mm Vochtbest. constructiepl., formaldehydevrije harsen, 4z T&G, ongeschuurd oppervl., 590x2440mm.	13 Plaat		16/11/23	18,7148 M2	208,86 Kg
RONSE 5000186	Smartply OSB 3 FSC TG 4z 590x2440x15,0mm Vochtbest. constructiepl., formaldehydevrije harsen, 4z T&G, ongeschuurd oppervlak, 590x2440mm. //Buitenste Bescherming Daken	26 Plaat		16/11/23	37,4296 M2	348,10 Kg
RONSE 5004388	Celit 3D 595x2500x18mm PEFC Isolerende houtvezelplaat 0,575x2,480m - R=0.36. // ISOLATIE	28 Plaat		16/11/23	41,65 M2	202,42 Kg
RONSE 5004365	Steico flex36 FSC 450x1220x90 Flexibele houtvezelisolatie, vocht- en temperatuurregulerend. Lambda $\lambda_0=0,036$ W/(m.K). R-waarde=2,50 m ² .K/W. Volumieke massa $\rho=60$ kg/m ³ . Thermische capaciteit $c=2100$ J/(kg.K).	65 Pak		16/11/23	178,425 M2	963,50 Kg
Totaal nettogewicht:						2.504,03 Kg

Onze voorwaarden (zie keerzijde) maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 Zie eigendomsvoorbehoudsclausule op keerzijde.

EURABO CVBA
 Telefoon +32 55 235 140
 info@eurabo.be
 BTW BE 0461 610 429
 TRIODOS TRIOBEBB
 IBAN BE12 5230 8037 5992

Pont West 112 9600 RONSE
 www.eurabo.be
 RPR Oudenaarde



KBC KREDBEBB
 IBAN IBAN

FSC SUPPLIER CU-CoC-820216
 FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C.
 Alleen producten als zodanig aangemerkt op de
 factuur zijn FSC-gecertificeerd.

FORTIS GEBABEBB
 IBAN BE12 0016 4292 7392